

Végétaux du marais de la Rivière aux Cerises

Total : 398 espèces dont 27 plantes:

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		Déjà observée sur le territoire
		2007-2008	2012-2013	
Sapin baumier	<i>Abies balsamea</i>	X		
Érable à Giguère	<i>Acer negundo</i>	X		
Érable rouge	<i>Acer rubrum</i>	X	X	
Érable à sucre	<i>Acer saccharum</i>	X		
Érable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	X		
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	X		X
Acore d'Amérique	<i>Acorus americanus*</i>		X	
Actée rouge	<i>Actea rubra rubra</i>	X		X
	<i>Actea sp.</i>		X	
Gérardie pourpre	<i>Agalinis purpurea</i>		X	
Agrostide fine	<i>Agrostis capillaris</i>	X		
Aigremoine à sépales crochus	<i>Agrimonia gryposepala</i>	X		
Agrostide blanche	<i>Agrostis gigantea</i>	X		X
Agrostide pérennante	<i>Agrostis perennans</i>	X		
Alisma commun	<i>Alisma triviale**</i>	X	X	
Aulne rugueux	<i>Alnus incana ssp. Rugosa</i>	X	X	
Amelanchier arborea	<i>Amelanchier arborea</i>	X		
	<i>Amelanchier sp.</i>	X	X	
Amphicarpe bractéolée	<i>Amphicarpaea bracteata</i>		X	
Immortelle blanche	<i>Anaphalis margaritacea</i>	X		X
Andromède à feuilles de polium	<i>Andromeda polifolia</i>	X	X	
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	X	X	
Apios d'Amérique	<i>Apios americana</i>		X	
Apocyn à feuilles d'andromède	<i>Apocynum androsaemifolium</i>	X		
Aralie à tige nue	<i>Aralia nudicaulis</i>	X		
Petite barbane	<i>Arctium minus</i>	X		
Petit-prêcheur	<i>Arisaema triphyllum</i>	X	X	
Armoise vulgaire	<i>Artemisia vulgaris</i>	X		X
Gingembre sauvage	<i>Asarum canadense***</i>	X	X	X
Asclépiade incarnate	<i>Asclepias incarnata</i>	X	X	
Asclépiade commune	<i>Asclepias syriaca</i>	X		

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		Observée antérieurement
		2007-2008	2012-2013	
Athyrie fougère-femelle	<i>Athyrium filix-femina</i>	X	X	X
Bouleau jaune	<i>Betula alleghaniensis</i>	X		
Bouleau à feuilles cordées	<i>Betula cordifolia/pap</i>	X		
Bouleau blanc	<i>Betula papyrifera</i>	X	X	
Bouleau gris	<i>Betula populifolia</i>	X	X	
Bident de Beck	<i>Bidens beckii</i>	X		
Bident penché	<i>Bidens cernuus</i>	X		
Bident conné	<i>Bidens connata</i>	X		
Bident discoïde	<i>Bidens discoideus*</i>	X	X	
Bident feuillu	<i>Bidens frondosus</i>	X	X	
Brome cilié	<i>Bromus ciliatus</i>	X		
Calamagrostide du Canada	<i>Calamagrostis canadensis</i>	X	X	
Calla des marais	<i>Calla palustris</i>	X	X	
Populage des marais	<i>Caltha palustris</i>	X	X	
Campanule faux-gaillet	<i>Campanula aparinoides</i>	X		
Cardamine de Pennsylvanie	<i>Cardamine pensylvanica</i>	X	X	
Carex comprimé	<i>Carex arctata</i>	X		
Carex faux-brome	<i>Carex bromoides</i>	X		
Carex brunâtre	<i>Carex brunnescens</i>	X		
Carex blanchâtre	<i>Carex canescens</i>	X		
Carex à toupet	<i>Carex comosa</i>	X		
Carex crépu	<i>Carex crinita</i>	X	X	
Carex à écailles cachées	<i>Carex cryptolepis</i>	X		
Carex faible	<i>Carex debilis</i>	X		
Carex déprimé	<i>Carex deflexa</i>	X		
Carex diandre	<i>Carex diandra*</i>	X	X	
Carex disperme	<i>Carex disperma</i>	X	X	
Carex étoilé	<i>Carex echinata</i>	X		
Carex filiforme	<i>Carex gracillima</i>	X		
Carex gynandre	<i>Carex gynandra</i>	X		
Carex continental	<i>Carex interior</i>	X		
Carex gonflé	<i>Carex intumescens</i>	X	X	

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		Observée antérieurement
		2007-2008	2012-2013	
Carex lacustre	<i>Carex lacustris</i>	X		
Carex à fruits tomenteux	<i>Carex lasiocarpa</i>	X		
Carex à tiges grêles	<i>Carex leptalea</i>	X	X	
Carex leptonervé	<i>Carex leptonervia</i>	X		
Carex houblon	<i>Carex lupulina</i>	X		
Carex luisant	<i>Carex lurida</i>	X		
Carex chétif	<i>Carex magellanica subsp.irrigua</i>	X	X	
Carex pâle	<i>Carex pallescens</i>	X		
Carex pédonculé	<i>Carex pedunculata</i>	X		
Carex à bec étalé	<i>Carex projecta</i>	X		
Carex faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus</i>	X		
Carex rayonnant	<i>Carex radiata</i>	X		
Carex réfléchi	<i>Carex retrorsa</i>	X		
Carex scabre	<i>Carex scabrata</i>		X	
Carex stipité	<i>Carex stipata</i>	X		
Carex raide	<i>Carex stricta</i>	X		
Carex ténuiflore	<i>Carex tenuiflora*</i>	X		
Carex trisperme	<i>Carex trisperma</i>	X		
Carex utriculé	<i>Carex utriculata</i>	X	X	
Carex vésiculeux	<i>Carex vesicaria</i>	X		
Carex faux-vulpin	<i>Carex vulpinoidea</i>	X		
Carvi commun	<i>Carum carvi</i>		X	
Caulophylle faux-pigamon	<i>Caulophyllum thalictroides</i>	X		X
Érythrée élégante	<i>Centaurium pulchellum*</i>	X		
Cornifle d'eau	<i>Ceratophyllum demersum</i>	X	X	X
Céraiste commun	<i>Cerastium fontanum</i>	X		
Céphalanthe occidental	<i>Cephalanthus occidentalis</i>	X	X	X
Cassandre caliculée	<i>Chamaedaphne calyculata</i>	X	X	X
Chélone glabre	<i>Chelone glabra</i>	X		X
Marguerite blanche	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	X		X
Dorine d'Amérique	<i>Chrysosplenium americanum</i>	X	X	
Cicutère bulbifère	<i>Cicuta bulbifera</i>	X	X	

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		Observée antérieurement
		2007-2008	2012-2013	
Cinna à larges feuilles	<i>Cinna latifolia</i>	X		
Chardon du Canada	<i>Cirsium arvense</i>	X		X
Clématite de Virginie	<i>Clematis virginiana</i>	X		
Potentille des marais	<i>Comarum palustre</i>	X	X	
Coptis trifoliolée	<i>Coptis trifolia</i>		X	
Cornouiller oblique	<i>Cornus amomum subsp. Obliqua</i>	X	X	
Cornouiller à feuilles alternes	<i>Cornus alternifolia</i>	X		
Cornouiller du Canada (Quatre-temps)	<i>Cornus canadensis</i>	X		
Noisetier à long bec	<i>Corylus cornuta</i>	X		
Cornouiller à grappes	<i>Cornus foemina ssp racemos*</i>	X		
Cornouiller oblique	<i>Cornus sericea</i>		X	
	<i>Cornus sp.</i>		X	
Cornouiller stolonifère	<i>Cornus stolonifera</i>	X		
Coptide du Groenland	<i>Coptis trifolia</i>	X	X	
Aubépine à feuilles rondes	<i>Crataegus chrysoarpa</i>	X		
Aubépine de Schuett	<i>Crataegus schuettei*</i>	X		
Aubépine succulente	<i>Crataegus succulenta</i>	X		
	<i>Crataegus sp.</i>	X	X	
Dactyle pelotonné	<i>Dactylis glomerata</i>	X		
Danthonie à épi	<i>Danthonia spicata</i>	X		
Dennstaedtie à lobules ponctués	<i>Dennstaedtia punctilobula</i>	X		X
Aster à ombelles	<i>Doellingeria umbellata</i>	X		
Droséra à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i>	X		
Dryoptère spinuleuse	<i>Dryopteris carthusiana</i>	X		X
Dryoptère de Clinton	<i>Dryopteris clintoniana</i>	X	X	
Dryoptère à crêtes	<i>Dryopteris cristata</i>	X		
Dryoptère intermédiaire	<i>Dryopteris intermedia</i>	X		
Duliche roseau	<i>Dulichium arundinaceum</i>	X	X	
Éléocharide aciculaire	<i>Eleocharis acicularis</i>	X	X	
Éléocharide des marais	<i>Eleocharis palustris</i>	X	X	
Élodée du Canada	<i>Elodea canadensis</i>	X		
Élyme de Virginie	<i>Elymus virginicus</i>		X	

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		Observée antérieurement
		2007-2008	2012-2013	
Épilobe cilié	<i>Epilobium ciliatum</i>	X		
Épilobe coloré	<i>Epilobium coloratum</i>	X		
Épilobe à feuilles étroites	<i>Epilobium leptophyllum</i>	X		
Épipactis petit-hellébore	<i>Epipactis helleborine</i>	X		
Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i>	X	X	
Prêle fluviatile	<i>Equisetum fluviatile</i>	X	X	
Prêle faux-scirpe	<i>Equisetum scipoides*</i>	X	X	
	<i>Equisetum sp.</i>		X	
Prêle des bois	<i>Equisetum sylvaticum</i>	X		
Vergerette du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>	X		X
Vergerette rude	<i>Erigeron strigosus</i>	X		X
	<i>Eriophorum sp.</i>	X	X	
Érythrone d'Amérique	<i>Erythronium americanum</i>		X	
Verge d'or à feuilles de graminée	<i>Euthamia graminifolia</i>	X		
Eupatoire maculée	<i>Eupatorium maculatum</i>	X	X	
	<i>Euphrasia sp.</i>	X		X
Hêtre à grandes feuilles	<i>Fagus grandifolia</i>	X		
Renouée du Japon	<i>Fallopia japonica</i>		X	
Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i>	X	X	
	<i>Fragaria vesca/virgiana</i>	X		
Fraisier de Virginie	<i>Fragaria virginiana</i>		X	
Nerprun bourdaine	<i>Frangula alnus</i>		X	
Frêne d'Amérique	<i>Fraxinus americana</i>	X	X	
Frêne noir	<i>Fraxinus nigra</i>	X	X	
Galéopside à tige carrée	<i>Galeopsis tetrahit</i>	X		
Gaillet piquant	<i>Galium asprellum</i>	X		
	<i>Galium labradoricum/tintorium</i>	X		
	<i>Galium palustre/tinctorium</i>	X		
Gaillet palustre	<i>Galium palustre</i>	X	X	
	<i>Galium sp.</i>		X	
Gaillet trifide	<i>Galium trifidum</i>	X		
Benoîte du Canada	<i>Geum canadense</i>	X		

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		Observée antérieurement
		2007-2008	2012-2013	
Benoîte laciniée	<i>Geum laciniatum*</i>	X		
Benoîte à grandes feuilles	<i>Geum macrophyllum</i>	X		
Benoîte des ruisseaux	<i>Geum rivale</i>	X	X	
Benoîte commune	<i>Geum urbanum*</i>	X	X	
Glycérie boréale	<i>Glyceria borealis</i>	X		
Glycérie du Canada	<i>Glyceria canadensis</i>	X	X	
Glycérie géante	<i>Glyceria grandis</i>	X		
Glycérie mélicaire	<i>Glyceria melicaria</i>	X		
Glycérie striée	<i>Glyceria striata</i>	X		
Gymnocarpe fougère-du-chêne	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	X		
Épervière orangée	<i>Hieracium aurantiacum</i>		X	
	<i>Hieracium aurantiacum/caespitosum</i>	X		
Hippuride vulgaire	<i>Hippuris vulgaris</i>	X		X
Hydrocotyle d'Amérique	<i>Hydrocotyle americana</i>	X		
Orpin pourpre	<i>Hylotelephium telephium</i>	X		
Millepertuis elliptique	<i>Hypericum ellipticum</i>	X		
Millepertuis commun	<i>Hypericum perforatum</i>	X		X
Ilex verticillé	<i>Ilex verticillata</i>	X	X	
	<i>Impatiens capensis/pallida</i>	X		
	<i>Impatiens capensis</i>			
Iris versicolore	<i>Iris versicolor</i>	X	X	
Jonc épars	<i>Juncus effusus</i>	X		
Jonc grêle	<i>Juncus tenuis</i>	X		
Kalmia à feuilles étroites	<i>Kalmia angustifolia</i>	X	X	
Kalmia à feuilles d'andromède	<i>Kalmia polifolia</i>		X	
Laitue bisannuelle	<i>Lactuca biennis</i>	X		X
Mélèze laricin	<i>Larix laricina</i>	X	X	
Lentille d'eau	<i>Lemna minor</i>	X	X	
Léersie faux-riz	<i>Leersia oryzoides</i>	X		
Lis du Canada	<i>Lilium canadense***</i>	X		
Linaire vulgaire	<i>Linaria vulgaris</i>	X		X
Lobélie gonflée	<i>Lobelia inflata</i>	X		X

Chèvrefeuille hybride élégant	<i>Lonicera X bella</i>	X		
		Inventaires		
Nom français	Nom scientifique	2007-2008	2012-2013	Observée antérieurement
Chèvrefeuille de Morrow	<i>Lonicera morrowii</i>	X		
	<i>Lonicera sp.</i>		X	
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	X		X
Ludwigia palustris	<i>Ludwigia palustris</i>	X	X	
Luzule multiflore	<i>Luzula multiflora/pallidula</i>	X		
Lychnis fleur-de-coucou	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	X		
Lycpe européen	<i>Lycopus europaeus*</i>	X		
Lycpe uniflore	<i>Lycopus uniflorus</i>	X	X	
Lysimaque nummulaire	<i>Lysimachia nummularia</i>	X		
Salicaire pourpre	<i>Lythrum salicaria</i>	X	X	
Lysimaque cilié	<i>Lysimachia ciliata</i>	X		
Lysimaque sp.	<i>Lysimachia sp.</i>		X	
Lysimaque terrestre	<i>Lysimachia terrestris</i>	X		
Lysimaque thyrsiflore	<i>Lysimachia thyrsiflora</i>	X		
Maïanthème du Canada	<i>Maianthemum canadense</i>	X	X	X
Smilacine à grappes	<i>Maianthemum racemosum</i>	X		X
Maïanthème du Canada	<i>Maianthemum trifolium</i>	X		
Pommier sauvage	<i>Malus pumila</i>	X		
	<i>Malus sp.</i>		X	
Matteucie fougère-à-l'autruche	<i>Matteucia struthiopteris***</i>	X	X	
Mélilot blanc	<i>Melilotus alba</i>	X		X
Mimule à fleurs entrouvertes	<i>Mimulus ringens</i>	X		
Mitchelle rampante	<i>Mitchella repens</i>	X		
Mitrelle à deux feuilles	<i>Mitella diphylla</i>		X	
Mitrelle nue	<i>Mitella nuda</i>	X		
Monotrope uniflore	<i>Monotropa uniflora</i>	X		X
Myrique baumier	<i>Myrica gale</i>	X	X	
	<i>Myosotis sp.</i>	X		
Myosotis scorpioïde	<i>Myosotis scorpioides</i>	X		
	<i>Myriophyllum sp.</i>	X		
Myriophylle à épis	<i>Myriophyllum spicatum</i>	X		

Myriophylle verticillé	<i>Myriophyllum verticillatum</i>	X		
		Inventaires		
Nom français	Nom scientifique	2007-2008	2012-2013	Observée antérieurement
Némopante mucroné	<i>Nemopanthus mucronatus</i>	X	X	
Grand nénuphar jaune	<i>Nuphar variegata/X rubrodisca</i>	X		
Nymphée odorante	<i>Nymphaea odorata</i>	X	X	
Onagre bisannuelle	<i>Oenothera biennis</i>	X		X
Onoclée sensible	<i>Onoclea sensibilis</i>	X	X	
Orobanche uniflore	<i>Orobanche uniflora*</i>		X	
Osmonde cannelle	<i>Osmunda cinnamomea</i>	X	X	
Osmonde de Clayton	<i>Osmunda claytoniana</i>	X		
Osmonde royale	<i>Osmunda regalis</i>	X	X	
Oxalide de Dillenius	<i>Oxalis dillenii</i>	X		
Oxalide d'Europe	<i>Oxalis stricta</i>	X		
Séneçon doré	<i>Packera aurea</i>	X		
Séneçon de Schweinitz	<i>Packera schweinitziana</i>	X		
Panic laineux	<i>Panicum acuminatum</i>	X		
Parthénocisse à 5 folioles	<i>Parthenocissus inserta</i>	X	X	X
Panais cultivé	<i>Pastinaca sativa</i>	X		
Renouée amphibie	<i>Persicaria amphibia</i>	X	X	
Renouée faux-poivre-d'eau	<i>Persicaria hydropiperoides*</i>	X	X	
Renouée sagittée	<i>Persicaria sagittata</i>	X		
	<i>Persicaria sp.</i>		X	
Alpiste roseau	<i>Phalaris arundinacea</i>		X	
Dryoptéride du hêtre	<i>Phegopteris connectilis</i>	X		X
Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i>	X		
Aronia noir	<i>Photinia melanocarpa</i>	X		
Phragmite commun	<i>Phragmites australis</i>	X	X	
Épinette blanche	<i>Picea glauca</i>	X		
Épinette noire	<i>Picea mariana</i>	X		
Pin blanc	<i>Pinus strobus</i>	X	X	
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	X	X	
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	X		X
Plantain de Rugel	<i>Plantago rugelii</i>		X	

Pâturin palustre	<i>Poa palustris</i>	X		
		Inventaires		
Nom français	Nom scientifique	2007-2008	2012-2013	Observée antérieurement
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	X	X	
Pogonie langue-de-serpent	<i>Pogonia ophioglossoides</i>	X		
	<i>Polygonum sp.</i>		X	
Polystic faux-acrostic	<i>Polystichum acrostichoides</i>	X		X
Pontédérie cordée	<i>Pontederia cordata*</i>	X	X	
Peuplier baumier	<i>Populus balsamifera</i>	X	X	
Peuplier deltoïde	<i>Populus deltoides</i>	X		X
Peuplier à grandes dents	<i>Populus grandidentata</i>	X		
Peuplier faux-tremble	<i>Populus tremuloides</i>	X		
Potamot émergé	<i>Potamogeton epihydrus</i>	X		
Potamot flottant	<i>Potamogeton natans</i>	X		
Potamot de Richardson	<i>Potamogeton richardsonii</i>	X		X
	<i>Potamogeton sp.</i>		X	
Potamot zostériforme	<i>Potamogeton zosteriformis</i>	X		
Potentille de Norvège	<i>Potentilla norvegica</i>	X		
Potentille simple	<i>Potentilla simplex</i>	X		
Prenanthe élevée	<i>Prenanthes altissima</i>	X		X
Prunelle vulgaire	<i>Prunella vulgaris</i>	X		
Prunier sauvage	<i>Prunus nigra</i>	X		X
Cerisier de Pennsylvanie	<i>Prunus pensylvanica</i>	X		
Cerisier tardif	<i>Prunus serotina</i>	X		
Cerisier de Virginie	<i>Prunus virginiana</i>	X		
Ptéridium des aigles	<i>Pteridium aquilinum</i>	X	X	
Pyrole elliptique	<i>Pyrola elliptica</i>	X		
Chêne rouge	<i>Quercus rubra</i>	X		X
Bouton d'or	<i>Ranunculus acris</i>	X		
Renoncule à éventails	<i>Ranunculus flabellaris**</i>	X		
Renoncule hispide	<i>Ranunculus hispidus</i>	X		
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	X		
Nerprun à feuilles d'aulne	<i>Rhamnus alnifolia</i>	X	X	
Nerprun cathartique	<i>Rhamnus cathartica</i>	X	X	

Nerprun bourdaine	<i>Rhamnus frangula</i>	X		
		Inventaires		
Nom français	Nom scientifique	2007-2008	2012-2013	Observée antérieurement
Rhododendron du Canada	<i>Rhododendron canadense</i>	X	X	
Thé du Labrador	<i>Rhododendron groenlandicum</i>	X	X	
Sumac vinaigrier	<i>Rhus typhina</i>	X		X
Groseillier hérissé	<i>Ribes hirtellum</i>	X		
Gadellier amer	<i>Ribes triste</i>	X		
Rosier palustre	<i>Rosa palustris</i>	X	X	
Mûrier	<i>Rubus allegheniensis</i>	X		X
Ronce du Canada	<i>Rubus canadensis</i>	X		
Dalibarde rampante	<i>Rubus dalibarda</i>	X		
Framboisier	<i>Rubus idaeus</i>	X		
Grande oseille	<i>Rumex acetosella</i>	X		X
	<i>Rumex crispus/obtusifolius</i>	X		X
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	X		
	<i>Rumex sp.</i>	X		
Ronce pubescente	<i>Rubus pubescens</i>	X	X	
Ronce sétuleuse	<i>Rubus vermontanus</i>	X		
Sagittaire à feuilles larges	<i>Sagittaria latifolia</i>	X	X	
Saule de Bebb	<i>Salix bebbiana</i>	X	X	
Saule tomenteux	<i>Salix candida*</i>	X		
Saule à feuilles cordées	<i>Salix cordata*</i>	X		
Saule discolore	<i>Salix discolor</i>	X	X	
Saule à tête laineuse	<i>Salix eriocephala</i>	X	X	
Saule brillant	<i>Salix lucida</i>	X	X	
Saule noir	<i>Salix nigra</i>	X	X	
Saule pédicellé	<i>Salix pedicellaris*</i>	X	X	
Saule pétiolé	<i>Salix petiolaris</i>	X	X	
Saule baumier	<i>Salix pyrifolia</i>	X	X	
Saule soyeux	<i>Salix sericea*</i>	X	X	
Sureau du Canada	<i>Sambucus canadensis</i>	X		
Sureau à grappes	<i>Sambucus racemosa</i>	X		
Sarracénie pourpre	<i>Sarracenia purpurea</i>	X	X	

Scirpe de Peck	<i>Scirpus X peckii*</i>	X		
		Inventaires		
Nom français	Nom scientifique	2007-2008	2012-2013	Observée antérieurement
Scirpe à ceinture noire	<i>Scirpus atrocinctus</i>	X		
	<i>Scirpus atrovirens/hattorianus</i>	X		
Scirpe souchet	<i>Scirpus cyperinus</i>	X	X	
Scirpe pédicellé	<i>Scirpus pedicellatus</i>	X		
Scutellaire toque	<i>Scutellaria galericulata</i>	X		X
Scutellaire latériflore	<i>Scutellaria lateriflora</i>	X		
	<i>Scutellaria sp.</i>		X	
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	X		X
Bermudienne à feuilles étroites	<i>Sisyrinchium angustifolium**</i>			X
Bermudienne montagnarde	<i>Sisyrinchium montanum</i>		X	
Berle douce	<i>Sium suave</i>	X	X	
Smilax herbacé	<i>Smilax herbacea</i>	X		
Morelle douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i>	X	X	
Verge d'or très élevée	<i>Solidago altissima</i>	X		
Verge d'or du Canada	<i>Solidago canadensis</i>	X		
Verge d'or géante	<i>Solidago gigantea</i>	X		
Verge d'or rugueuse	<i>Solidago rugosa</i>	X		
	<i>Solidago sp.</i>		X	
Laiteron des champs	<i>Sonchus arvensis</i>	X		X
Sorbier d'Amérique	<i>Sorbus americana/decora</i>	X		
Sorbier des oiseaux	<i>Sorbus aucuparia</i>	X		
Rubanié d'Amérique	<i>Sparganium americanum</i>	X		
Rubanié à feuilles étroites	<i>Sparganium angustifolium</i>	X		
Rubanié à fruits verts	<i>Sparganium emersum</i>	X		
Rubanié flottant	<i>Sparganium fluctuans</i>	X		X
	<i>Sparganium sp.</i>		X	
Spirée blanche	<i>Spiraea alba Du Roi</i>		X	
Spirée à larges feuilles	<i>Spiraea latifolia</i>	X		
Spirée tomenteuse	<i>Spiraea tomentosa</i>	X		
Spirodèle polyrhize	<i>Spirodela polyrhiza</i>	X		
Stellaire graminéoïde	<i>Stellaria graminea</i>	X		X

Potamot pectiné	<i>Stuckenia pectinata</i>	X		
		Inventaires		
Nom français	Nom scientifique	2007-2008	2012-2013	Observée antérieurement
Aster latéiflore	<i>Symphyotrichum lateriflorum</i>	X		
Aster lancéolé	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	X		
Aster ponceau	<i>Symphyotrichum puniceum</i>	X		
Tanaisie vulgaire	<i>Tanacetum vulgare</i>	X		X
Pissenlit officinal	<i>Taraxacum officinale</i>	X	X	
If du Canada	<i>Taxus canadensis</i>	X		X
Thélyptère de New York	<i>Thelypteris noveboracensis</i>	X		
Thélyptère des marais	<i>Thelypteris palustris</i>	X	X	
Pigamon pubescent	<i>Thalictrum pubescens</i>	X	X	
Thuja occidentale	<i>Thuja occidentalis</i>	X	X	
Tiarelle cordifoliée	<i>Tiarella cordifolia</i>	X	X	
Tilleul d'Amérique	<i>Tilia americana</i>	X		X
Glycérie pâle	<i>Torreyochloa pallida</i>	X		
Herbe-à-puce de Rydberg	<i>Toxicodendron radicans var. rydbergii *</i>	X	X	
Millepertuis de Fraser	<i>Triadenum fraseri</i>	X	X	
Trientale boréale	<i>Trientalis borealis</i>	X	X	
Trèfle doré	<i>Trifolium aureum</i>	X		X
Trèfle alsike	<i>Trifolium hybridum</i>	X		X
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	X		X
Trèfle blanc	<i>Trifolium repens</i>	X	X	
Trille rouge	<i>Trillium erectum</i>	X		
Quenouille à feuilles étroites	<i>Typha angustifolia</i>	X	X	
Quenouille à feuilles larges	<i>Typha latifolia</i>	X	X	
Orme d'Amérique	<i>Ulmus americana</i>	X	X	
Utriculaire intermédiaire	<i>Utricularia intermedia</i>	X		
Utriculaire vulgaire	<i>Utricularia macrorhiza</i>	X		
	<i>Utricularia sp.</i>		X	
Bleuet en corymbe	<i>Vaccinium corymbosum</i>	X	X	
Canneberge à gros fruits	<i>Vaccinium macrocarpon</i>	X	X	
Bleuet fausse-myrtille	<i>Vaccinium myrtilloides</i>	X		
Airelle canneberge	<i>Vaccinium oxycoccos</i>	X	X	

Vérâtre vert	<i>Veratrum viride</i>	X		
		Inventaires		
Nom français	Nom scientifique	2007-2008	2012-2013	Observée antérieurement
Grande molène	<i>Verbascum thapsus</i>	X		X
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i>	X		
Véronique en écusson	<i>Veronica scutellata</i>	X		
Véronique à feuilles de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia</i>	X		
Viorne dentée	<i>Viburnum dentatum</i>	X		
Bourdaïne	<i>Viburnum lentago</i>	X		
Viorne nue	<i>Viburnum nudum</i>	X	X	
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>	X		
Viorne litigieuse	<i>Viburnum recognitum</i> **		X	
	<i>Virbunum sp.</i>		X	
Vesce jargeau	<i>Vicia cracca</i>	X	X	
Violette pâle	<i>Viola macloskeyi</i>	X		
Violette parente	<i>Viola sororia</i>	X	X	
Vigne des rivages	<i>Vitis riparia</i>	X	X	X
Zizanie des marais (Riz sauvage)	<i>Zizania palustris</i> *	X		

* Espèce rare et d'intérêt

** Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

*** Espèce désignée vulnérable à la récolte au Québec

s indigènes rares ou à statut précaire