

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		2016-2017	Déjà observée sur le territoire
		2007-2008	2013-2014		
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>			X	X
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>			X	X
Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	X	X	X	X
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>			X	X
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	X	X		X
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	X			X
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	X	X		X
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	X		X	X
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	X	X	X	X
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>	X	X	X	X
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>	X	X	X	X
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	X	X	X	X
Bruant familial	<i>Spizella passerina</i>	X	X	X	X
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>	X	X	X	X
Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>	X		X	X
Bruant vespéral	<i>Poocetes gramineus</i>				X
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>			X	X
Buse à épauettes	<i>Buteo lineatus</i>	X			X
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>				X
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>	X	X	X	X
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>	X	X	X	X
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>		X	X	X
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	X	X	X	X
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	X	X	X	X
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>				X
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	X			X
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	X	X	X	X
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>	X	X	X	X
Carouge à épauettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	X	X	X	X
Chardonneret jaune	<i>Spinus tristis</i>	X	X	X	X
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>				X
Chouette rayée	<i>Strix varia</i>	X			X
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>	X	X	X	X
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>	X			X
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	X	X	X	X
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	X			X
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>			X	X
Dindon sauvage	<i>Meleagris gallopavo</i>			X	X
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>			X	X
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	X			X
Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>			X	X
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	X	X	X	X
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	X			X
Faucon pèlerin anatum*	<i>Falco peregrinus</i>	X			X
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>			X	X
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>				X
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>		X		X
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>			X	X
Garrot d'Islande*	<i>Bucephala islandica</i>				X
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	X	X	X	X
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	X	X	X	X
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	X	X	X	X
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	X	X	X	X
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	X			X
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	X	X		X
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	X	X	X	X
Grand Harle	<i>Mergus merganser</i>	X	X	X	X
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	X	X	X	X
Grand Pic	<i>Dryocopus pileatus</i>	X		X	X
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>	X			X
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	X			X
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>	X	X		X
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	X			X
Grive des bois***	<i>Hylocichla mustelina</i>	X			X
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	X	X	X	X
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	X	X	X	X
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	X			X
Grue du Canada***	<i>Grus canadensis</i>				X
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>				X
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	X	X	X	X
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>			X	X
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	X	X	X	X
Hirondelle à ailes hérissées	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	X			X

* Espèce désignée vulnérable au Québec.

** Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

*** Espèce rare et d'intérêt

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		2016-2017	Déjà observée sur le territoire
		2007-2008	2013-2014		
Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>		X	X	X
Hirondelle bicolor	<i>Tachycineta bicolor</i>	X	X	X	X
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>		X		X
Hirondelle rustique***	<i>Hirundo rustica</i>	X	X		X
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>			X	
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>	X	X	X	X
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	X	X	X	X
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>	X			X
Martinet ramoneur**	<i>Chaetura pelagica</i>	X	X	X	X
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Megaceryle alcyon</i>	X	X	X	X
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	X	X	X	X
Mésange à tête noire	<i>Poecile atricapillus</i>	X	X	X	X
Mésange bicolor	<i>Baeolophus bicolor</i>	X			X
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	X	X		X
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>	X	X	X	X
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>	X	X		X
Moucherolle à côtés olives**	<i>Contopus cooperi</i>	X			X
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	X	X	X	X
Moucherolle des saules	<i>Empidonax traillii</i>	X	X	X	X
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>	X	X	X	X
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	X	X		X
Oie des neiges	<i>Chen caerulescens</i>				X
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	X	X	X	X
Paruline verdâtre	<i>Oreothlypis celata</i>				X
Paruline à calotte noire	<i>Cardellina pusilla</i>	X	X		X
Paruline à croupion jaune	<i>Setophaga coronata</i>	X	X	X	X
Paruline à flancs marrons	<i>Setophaga pensylvanica</i>	X	X	X	X
Paruline à gorge noire	<i>Setophaga virens</i>	X	X		X
Paruline à gorge orangée	<i>Setophaga fusca</i>	X	X		X
Paruline à joues grises	<i>Oreothlypis ruficapilla</i>	X	X	X	X
Paruline à poitrine baie	<i>Setophaga castanea</i>	X			X
Paruline à tête cendrée	<i>Setophaga magnolia</i>	X	X		X
Paruline bleue	<i>Setophaga caerulescens</i>	X			X
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapilla</i>	X		X	X
Paruline des pins	<i>Setophaga pinus</i>	X			X
Paruline des ruisseaux	<i>Parkesia noveboracensis</i>	X	X	X	X
Paruline du Canada**	<i>Cardellina canadensis</i>		X		X
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	X	X	X	X
Paruline jaune	<i>Setophaga petechia</i>	X	X	X	X
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	X	X	X	X
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	X	X	X	X
Paruline obscure	<i>Oreothlypis peregrina</i>		X	X	X
Paruline rayée	<i>Setophaga striata</i>	X	X		X
Paruline tigrée	<i>Setophaga tigrina</i>				X
Paruline triste	<i>Geothlypis philadelphia</i>				X
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	X			X
Petit Blongios*	<i>Ixobrychus exilis</i>	X	X		X
Petit Fuligule	<i>Aythya affinis</i>				X
Petit Garrot	<i>Bucephala albeola</i>			X	X
Petit-duc maculé	<i>Megascops asio</i>	X			X
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>			X	X
Petite Nyctale	<i>Aegolius acadicus</i>	X			X
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>		X	X	X
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	X	X	X	X
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>	X	X	X	X
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>	X	X	X	X
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>				X
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	X	X		X
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	X		X	X
Piranga écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	X	X	X	X
Plectrophane des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>				X
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	X	X		X
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	X	X	X	X
Pygargue à tête blanche*	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>			X	X
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	X	X	X	X
Quiscale rouilleux**	<i>Euphagus carolinus</i>	X	X	X	X
Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>	X	X		X
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus calendula</i>	X	X	X	X
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>		X	X	X
Roselin familier	<i>Haemorhous mexicanus</i>				X
Roselin pourpré	<i>Haemorhous purpureus</i>	X	X	X	X
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	X			X
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	X		X	X
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>	X	X	X	X
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	X	X	X	X

* Espèce désignée vulnérable au Québec.

** Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

*** Espèce rare et d'intérêt

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		2016-2017	Déjà observée sur le territoire
		2007-2008	2013-2014		
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	X			X
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>	X			X
Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>	X		X	X
Tourterelle triste	<i>Zenaidura macroura</i>	X	X	X	X
Troglodyte des forêts	<i>Troglodytes hiemalis</i>				X
Troglodyte des marais	<i>Cistothorus palustris</i>	X	X	X	X
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>	X	X	X	X
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	X			X
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>	X	X	X	X
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	X	X	X	X
Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>	X	X	X	X
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	X	X		X
Viréo à gorge jaune	<i>Vireo flavifrons</i>	X			X
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>	X	X		X
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	X	X	X	X
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>			X	X
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>	X	X	X	X

* Espèce désignée vulnérable au Québec.

** Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

*** Espèce rare et d'intérêt