

**Les amphibiens du marais de la Rivière aux Cerises**

Total : 12 espèces

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		Observation particulière	Déjà observée sur le territoire
		2007-2008	2012-2013	2016-2017	
<b><u>Urodèles</u></b>					
Salamandre maculée	<i>Ambystoma maculatum</i>				X
Salamandre sombre du Nord*	<i>Desmognathus fuscus</i>	X			
Triton vert	<i>Notophthalmus viridescens</i>				X
<b><u>Anoures</u></b>					
Crapaud d'Amérique	<i>Bufo americanus</i>	X	X		X
Grenouille des bois	<i>Rana sylvatica</i>	X	X	X	X
Grenouille des marais	<i>Rana Palustris</i>				X
Grenouille du Nord	<i>Rana septentrionalis</i>	X	X	X	X
Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i>	X	X	X	X
Grenouille verte	<i>Rana clamitans</i>	X	X	X	X
Ouaouaron	<i>Rana catesbeiana</i>	X	X	X	X
Rainette crucifère	<i>Pseudacris crucifer</i>	X	X		X
Rainette versicolore	<i>Hyla versicolor</i>		X		

\* Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.

**Les reptiles du marais de la Rivière aux Cerises**

Total : 4 espèces

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		Observation particulière	Déjà observée sur le territoire
		2007-2008	2012-2013	2016-2017	
<b><u>Couleuvres</u></b>					
Couleuvre à ventre rouge	<i>Storeria occipitomaculata</i>		N/A	X	X
Couleuvre rayée	<i>Thamnophis sirtalis</i>	X	N/A	X	X
<b><u>Tortues</u></b>					
Tortue peinte	<i>Chrysemys picta</i>	X	X	X	X
Tortue serpentine	<i>Chelydra serpentina</i>	X	X	X	X

Gastéropodes recensés sur le territoire du Marais

Total : 16 espèces

Type de gastéropode	Nom latin	2007		
		Introduit	Terrestre	Aquatique
Limace	<i>Arion subfuscus</i> groupe	X	X	
Limace	<i>Arion sp. cf circumscriptus</i>	X	X	
Limace	<i>Arion hortensis</i> groupe	X	X	
Escargot	<i>Cepaea hortensis</i>	X	X	
Escargot	<i>Cochlicopa lubrica</i>		X	
Limace	<i>Deroceras laeve</i>		X	
Limace	<i>Deroceras reticulatum</i>	X	X	
Escargot	<i>Helicodiscus parrallelus</i>		X	
Escargot	<i>Helisoma trivolvis</i>			X
Escargot	<i>Nesovitrea electrina</i>		X	
Escargot	<i>Oxyloma cf gouldi</i>		X	
Escargot	<i>Oxychilus allarius</i>	X	X	
Escargot	<i>Physa gyrina</i>			X
Escargot	<i>Pseudosuccinea columella</i>			X
Escargot	<i>Trichia hispida</i>	X	X	
Escargot	<i>Zonitoides arboreus</i>		X	

Mulettes recensées sur le territoire du Marais

Total : 4 espèces

Nom français	Nom latin	2007	
		Marais	Rivière
Anodonte cylindrique	<i>Anodontoides ferussacianus</i>		X
Anodonte de l'Est	<i>Pyganodon cataracta</i>	X	X
Elliptio de l'Est	<i>Elliptio complanata</i>	X	X
Lampsile rayée	<i>Lampsilis radiata</i>		X

Écrevisses recensés sur le territoire du Marais

Total : 2 espèces

Nom français	Nom latin	2007	
		Marais	Rivière
Écrevisse à épines	<i>Orconectes limosus</i>	X	X
Écrevisse à pinces bleues	<i>Orconectes virilis</i>	X	X

Odonates recensées sur le territoire du Marais

Total : 41 espèces

Nom français	Nom scientifique	Inventaire 2007-2008			Inventaire 2012-2013				
		Secteur			Secteur				
		Ancien dépotoir	Marais	Rivière	Étangs aménagés	Pré	Tourbière	Marais	Rivière
Aesche du Canada	<i>Aeshna canadensis</i>		X					X	X
Aesche des pénombres	<i>Aeshna umbrosa</i>							X	X
Aesche domino	<i>Aeshna interrupta</i>							X	X
Aesche pygmée	<i>Gomphaeschna furcillata*</i>						X		
Aesche vineuse	<i>Boyeria vinosa</i>			X					X
Anax	<i>Anax junius</i>		X		X			X	X
Agrion à tache jaune	<i>Chromagrion conditum</i>						X		
Agrion boréal	<i>Enallagma boreale</i>		X		X		X	X	X
Agrion de Hagen	<i>Enallagma cf hageni</i>		X			X	X	X	
Agrion enivré	<i>Enallagma ebrium</i>		X			X	X	X	
Agrion orangé	<i>Enallagma signatum</i>		X				X	X	
Agrion posé	<i>Ischnura posita</i>		X			X		X	X
Agrion résolu	<i>Coenagrion resolutum</i>		X					X	
Agrion vertical	<i>Ischnura verticalis</i>		X		X	X	X	X	X
Argie violacée	<i>Argia fumipennis violacea</i>								X
Caloptéryx bistré	<i>Calopteryx maculata</i>			X					X
Cordulie allongée	<i>Somatochlora elongata</i>		X						
Cordulie bistrée	<i>Williamsonia fletcheri*</i>						X		
Cordulie écorcée	<i>Dorocordulia libera</i>		X			X			
Cordulie de Shurtleffer	<i>Cordulia shurtleffi</i>		X		X				
Cordulie de Williamson	<i>Somatochlora williamsoni</i>		X						X
Déesse paisible	<i>Nehalennia irene</i>				X			X	
Épithèque canine	<i>Epitheca canis</i>				X	X	X	X	
Épithèque d'Uhler	<i>Helocordulia uhleri</i>		X						
Épithèque princière	<i>Epitheca princeps princeps</i>					X	X	X	
Gomphe descriptif	<i>Gomphus descriptus</i>					X			
La julienne	<i>Ladona julia</i>					X		X	
La lydienne	<i>Libellula lydia</i>					X	X	X	
La quadrimaculée	<i>Libellula quadrimaculata</i>					X	X	X	
Leste à forceps	<i>Lestes forcipatus</i>				X			X	

Nom français	Nom scientifique	Inventaire 2007-2008			Inventaire 2012-2013				
		Secteur			Secteur				
		Ancien dépotoir	Marais	Rivière	Étangs aménagés	Pré	Tourbière	Marais	Rivière
Leste élané	<i>Lestes rectangularis</i>								X
Leucorrhine mouchetée	<i>Leucorrhina intacta</i>		X		X	X		X	
Leucorrhine apprivoisée	<i>Leucorrhina proxima</i>		X		X				
La mélancolique	<i>Libellula luctuosa</i>					X		X	
Libellule gracieuse	<i>Libellula pulchella</i>	X				X		X	
Macromie brune	<i>Didumops transversa</i>						X		
Pachydiplax	<i>Pachydiplax longipennis</i>				X				
Sympétrum éclaieur	<i>Sympetrum obtrusum</i>		X		X				X
Sympétrum à dos roux	<i>Sympetrum rubicundulum</i>	X				X		X	
Sympétrum semi-ambré	<i>Sympetrum semicinctum</i>							X	
Sympétrum tardif	<i>Sympetrum vicinum</i>	X			X	X		X	

\* Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

Les mammifères du marais de la Rivière aux Cerises

Total : 26 espèces

Nom français	Nom scientifique	2016-2017	Déjà observée sur le territoire
Belette pygmée*	<i>Mustela nivalis</i> *		X
Campagnol à dos roux	<i>Clethrionomys gapperi</i>		X
Campagnol des champs	<i>Microtus pennsylvanicus</i>		X
Castor du Canada	<i>Castor canadensis</i>		X
Cerf de Virginie	<i>Odocoileus virginianus</i>	X	X
Condylure à nez étoilé	<i>Condylura cristata</i>		X
Coyote	<i>Canis latrans</i>		X
Écureuil gris	<i>Sciurus carolinensis</i>		X
Écureuil roux	<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>	X	X
Grande musaraigne	<i>Blarina brevicauda</i>		X
Hermine	<i>Mustela erminea</i>		X
Lièvre d'Amérique	<i>Lepus americanus</i>	X	X
Loutre de rivière	<i>Lontra canadensis</i>		X
Marmotte commune	<i>Marmota monax</i>		X
Moufette rayée	<i>Mephitis mephitis</i>	X	X
Musaraigne cendré	<i>Sorex cinereus</i>		X
Orignal	<i>Alces alces</i>		X
Polatouche sp.	<i>Glaucomys sp.</i>		X
Porc-épic d'Amérique	<i>Erethizon dorsatum</i>		X
Rat musqué commun	<i>Ondatra zibethicus</i>	X	X
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>		X
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>		X
Souris commune	<i>Mus musculus</i>		X
Souris sauteuse des champs	<i>Zapus hudsonius</i>		X
Tamia rayé	<i>Tamias striatus</i>	X	X
Vison d'Amérique	<i>Mustela vison</i>	X	X

\* Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		2016-2017	Déjà observée sur le territoire
		2007-2008	2013-2014		
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>			X	X
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>			X	X
Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	X	X	X	X
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>			X	X
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	X	X		X
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	X			X
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	X	X		X
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	X		X	X
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	X	X	X	X
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>	X	X	X	X
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>	X	X	X	X
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	X	X	X	X
Bruant familial	<i>Spizella passerina</i>	X	X	X	X
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>	X	X	X	X
Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>	X		X	X
Bruant vespéral	<i>Poocetes gramineus</i>				X
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>			X	X
Buse à épauettes	<i>Buteo lineatus</i>	X			X
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>				X
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>	X	X	X	X
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>	X	X	X	X
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>		X	X	X
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	X	X	X	X
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	X	X	X	X
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>				X
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	X			X
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	X	X	X	X
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>	X	X	X	X
Carouge à épauettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	X	X	X	X
Chardonneret jaune	<i>Spinus tristis</i>	X	X	X	X
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>				X
Chouette rayée	<i>Strix varia</i>	X			X
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>	X	X	X	X
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>	X			X
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	X	X	X	X
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	X			X
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>			X	X
Dindon sauvage	<i>Meleagris gallopavo</i>			X	X
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>			X	X
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	X			X
Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>			X	X
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	X	X	X	X
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	X			X
Faucon pèlerin anatum*	<i>Falco peregrinus</i>	X			X
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>			X	X
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>				X
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>		X		X
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>			X	X
Garrot d'Islande*	<i>Bucephala islandica</i>				X
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	X	X	X	X
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	X	X	X	X
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	X	X	X	X
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	X	X	X	X
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	X			X
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	X	X		X
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	X	X	X	X
Grand Harle	<i>Mergus merganser</i>	X	X	X	X
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	X	X	X	X
Grand Pic	<i>Dryocopus pileatus</i>	X		X	X
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>	X			X
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	X			X
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>	X	X		X
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	X			X
Grive des bois***	<i>Hylocichla mustelina</i>	X			X
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	X	X	X	X
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	X	X	X	X
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	X			X
Grue du Canada***	<i>Grus canadensis</i>				X
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>				X
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	X	X	X	X
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>			X	X
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	X	X	X	X
Hirondelle à ailes hérissées	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	X			X

\* Espèce désignée vulnérable au Québec.

\*\* Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

\*\*\* Espèce rare et d'intérêt

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		2016-2017	Déjà observée sur le territoire
		2007-2008	2013-2014		
Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>		X	X	X
Hirondelle bicolor	<i>Tachycineta bicolor</i>	X	X	X	X
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>		X		X
Hirondelle rustique***	<i>Hirundo rustica</i>	X	X		X
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>			X	
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>	X	X	X	X
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	X	X	X	X
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>	X			X
Martinet ramoneur**	<i>Chaetura pelagica</i>	X	X	X	X
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Megaceryle alcyon</i>	X	X	X	X
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	X	X	X	X
Mésange à tête noire	<i>Poecile atricapillus</i>	X	X	X	X
Mésange bicolor	<i>Baeolophus bicolor</i>	X			X
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	X	X		X
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>	X	X	X	X
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>	X	X		X
Moucherolle à côtés olives**	<i>Contopus cooperi</i>	X			X
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	X	X	X	X
Moucherolle des saules	<i>Empidonax traillii</i>	X	X	X	X
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>	X	X	X	X
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	X	X		X
Oie des neiges	<i>Chen caerulescens</i>				X
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	X	X	X	X
Paruline verdâtre	<i>Oreothlypis celata</i>				X
Paruline à calotte noire	<i>Cardellina pusilla</i>	X	X		X
Paruline à croupion jaune	<i>Setophaga coronata</i>	X	X	X	X
Paruline à flancs marrons	<i>Setophaga pensylvanica</i>	X	X	X	X
Paruline à gorge noire	<i>Setophaga virens</i>	X	X		X
Paruline à gorge orangée	<i>Setophaga fusca</i>	X	X		X
Paruline à joues grises	<i>Oreothlypis ruficapilla</i>	X	X	X	X
Paruline à poitrine baie	<i>Setophaga castanea</i>	X			X
Paruline à tête cendrée	<i>Setophaga magnolia</i>	X	X		X
Paruline bleue	<i>Setophaga caerulescens</i>	X			X
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapilla</i>	X		X	X
Paruline des pins	<i>Setophaga pinus</i>	X			X
Paruline des ruisseaux	<i>Parkesia noveboracensis</i>	X	X	X	X
Paruline du Canada**	<i>Cardellina canadensis</i>		X		X
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	X	X	X	X
Paruline jaune	<i>Setophaga petechia</i>	X	X	X	X
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	X	X	X	X
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	X	X	X	X
Paruline obscure	<i>Oreothlypis peregrina</i>		X	X	X
Paruline rayée	<i>Setophaga striata</i>	X	X		X
Paruline tigrée	<i>Setophaga tigrina</i>				X
Paruline triste	<i>Geothlypis philadelphia</i>				X
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	X			X
Petit Blongios*	<i>Ixobrychus exilis</i>	X	X		X
Petit Fuligule	<i>Aythya affinis</i>				X
Petit Garrot	<i>Bucephala albeola</i>			X	X
Petit-duc maculé	<i>Megascops asio</i>	X			X
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>			X	X
Petite Nyctale	<i>Aegolius acadicus</i>	X			X
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>		X	X	X
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	X	X	X	X
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>	X	X	X	X
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>	X	X	X	X
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>				X
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	X	X		X
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	X		X	X
Piranga écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	X	X	X	X
Plectrophane des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>				X
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	X	X		X
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	X	X	X	X
Pygargue à tête blanche*	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>			X	X
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	X	X	X	X
Quiscale rouilleux**	<i>Euphagus carolinus</i>	X	X	X	X
Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>	X	X		X
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus calendula</i>	X	X	X	X
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>		X	X	X
Roselin familier	<i>Haemorhous mexicanus</i>				X
Roselin pourpré	<i>Haemorhous purpureus</i>	X	X	X	X
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	X			X
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	X		X	X
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>	X	X	X	X
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	X	X	X	X

\* Espèce désignée vulnérable au Québec.

\*\* Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

\*\*\* Espèce rare et d'intérêt

Nom français	Nom scientifique	Inventaires		2016-2017	Déjà observée sur le territoire
		2007-2008	2013-2014		
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	X			X
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>	X			X
Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>	X		X	X
Tourterelle triste	<i>Zenaidra macroura</i>	X	X	X	X
Troglodyte des forêts	<i>Troglodytes hiemalis</i>				X
Troglodyte des marais	<i>Cistothorus palustris</i>	X	X	X	X
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>	X	X	X	X
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	X			X
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>	X	X	X	X
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	X	X	X	X
Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>	X	X	X	X
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	X	X		X
Viréo à gorge jaune	<i>Vireo flavifrons</i>	X			X
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>	X	X		X
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	X	X	X	X
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>			X	X
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>	X	X	X	X

\* Espèce désignée vulnérable au Québec.

\*\* Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

\*\*\* Espèce rare et d'intérêt



Les poissons du marais de la Rivière aux Cerises

Total : 27 espèces

Nom français	Nom scientifique	Inventaires						2016-2017	Déjà observée sur le territoire
		Étangs aménagés		Marais		Rivière			
		2007-2008	2012-2013	2007-2008	2012-2013	2007-2008	2012-2013		
Achigan à grande bouche	<i>Micropterus salmoides</i>			X	X	X	X		X
Achigan à petite bouche	<i>Micropterus dolomieu</i>				X		X		X
Barbotte brune	<i>Ameiurus nebulosus</i>			X	X	X	X		X
Brochet maillé*	<i>Esox niger</i>			X	X	X	X		X
Carassin	<i>Carassius auratus</i>						X		
Crapet de roche	<i>Ambloplites rupestris</i>			X	X	X	X		X
Crapet soleil	<i>Lepomis gibbosus</i>			X	X	X	X		X
Dard-perche	<i>Percina caprodes</i>								X
Doré jaune	<i>Sander vitreus</i>				X				
Épinoche à cinq épines	<i>Culaea inconstans</i>			X					
Méné à menton noir	<i>Notropis heterodon</i>								X
Méné à museau noir	<i>Notropis heterolepis</i>								X
Méné à nageoires rouges	<i>Luxilus cornutus</i>				X		X		
Méné d'argent	<i>Hybognathus regius</i>			X		X			
Méné d'herbe**	<i>Notropis bifrenatus</i>				X		X		
Méné jaune	<i>Notemigonus crysoleucas</i>			X	X	X	X		X
Méné pâle	<i>Notropis volucellus</i>								X
Meunier noir	<i>Catostomus commersoni</i>			X	X	X	X		X
Mulet perlé	<i>Margariscus margarita</i>								X
Ombre de fontaine	<i>Salvelinus fontinalis</i>				X		X		
Ouitouche	<i>Semotilus corporalis</i>					X	X		X
Perchaude	<i>Perca flavescens</i>			X	X	X	X		X
Raseux-de-terre noir	<i>Etheostoma nigrum</i>				X	X			X
Truite arc-en-ciel	<i>Oncorhynchus mykiss</i>				X		X		X
Truite brune	<i>Salmo trutta</i>								X
Umbre de vase	<i>Umbra limi</i>	X	X	X	X		X	X	X
Ventre-pourri	<i>Pimephales notatus</i>				X	X	X		

\* Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

\*\* Espèce désignée vulnérable au Québec